

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 4.88.1/2017

Výrobek - identifikační kód typu výrobku	Beton standard
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	Cementová směs pro beton třídy C 25/30
Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce	Suchá cementová směs určená pro betonářské práce i s použitím armovací výztuže, stavebních konstrukcí a ztraceného bednění
Výrobce	KM Beta, a.s. Výrobní závod maltových a omítkových směsí Provoz: Bzenec Přívoz Dolní Valy 3739/4 695 01 Hodonín
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)	Systém 2+
Příslušná harmonizovaná norma	ČSN EN 206 -1
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. oznámený subjekt 1020
provedl	počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby
a vydal	průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-060-043397- vydal dne 22.6.2016
Zkouška typu výrobku (ITT) - provedl	Vlastní laboratoř výrobce
a vydal	Technický a zkušební ústav stavební Praha - STO

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A _{fl}	ČSN EN 206 - 1
Uvolňování nebezpečných látek	CT	ČSN EN 206 - 1
Propustnost vody	NPD	ČSN EN 206 - 1
Propustnost vodních par	NPD	ČSN EN 206 - 1
Pevnost v tlaku	C 25/30	ČSN EN 206 - 1
Pevnost v tahu za ohybu	F6	ČSN EN 206 - 1
Odolnost proti obrusu	NPD	ČSN EN 206 - 1
Zvuková izolace	NPD	ČSN EN 206 - 1
Zvuková pohltivost	NPD	ČSN EN 206 - 1
Tepelný odpor	NPD	ČSN EN 206 - 1
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD	ČSN EN 206 - 1

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 v platném znění na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

V Hodoníně dne 02. 01. 2017

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

KM BETA a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
DIČ: CZ25316583



Ing. Jaroslav Vogeltanz
generální ředitel